



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 1 โครงการ (โดยวิธีประกวดราคา)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จะดำเนินการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 ตามรายละเอียดดังนี้

1. จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 286.00 เมตร หิน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,430.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปร.4 ,ปร.5 และแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จกำหนด) เป็นเงิน 432,500 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ว่าด้วยคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เดือน ธันวาคม 2556) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จึงประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานตามที่ประกาศ และประชาชนได้รับทราบราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 1 โครงการ โดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ กองช่าง

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

วันที่

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประเภทงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓

สถานที่ตั้ง บ.โนนสะอาด หมู่ที่ ๓ ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ระยะทางตลอดสาย ๑.๕๐๐ กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม.

ชนิดไหล่ทาง - กว้างข้างละ - ม.

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๘๖ กม. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ ม.

ช่วง กม.๐+๕๕๐ - กม.๐+๘๓๖

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๓๓๗,๕๕๓.๖๐	๑.๓๖๒๔	๔๕๒,๖๒๑.๔๐	Factor F ๑.๓๖๒๔
					-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					-เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๔๕๒,๖๒๑.๔๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๔๕๒,๕๐๐.๐๐	
	(สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)				-พื้นที่ ปกติ

ระยะดำเนินการ ๐.๒๘๖ กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

๑,๕๑๒,๒๓๗.๒๖

บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ

๑๔๔.๒๔

บาท

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายพรหมมินทร์ จิรนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ รัตนวิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเนเรศร์ พิสิทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรวรรธ การถัก)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/ตรวจ

(นายอภิชาติ รัตนวิเศษ)

ผอ.การช่าง อบต.ศรีสมเด็จ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพรหมมินทร์ จิรนันท์)

ปลัด อบต.ศรีสมเด็จ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเตียง บุญสิงห์)

นายก อบต.ศรีสมเด็จ

รายละเอียดประมาณราคา

ชื่อสายทาง

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓

กม.

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๖๖

รหัสสายทาง-

สถานที่ตั้ง บ.โนนสะอาด หมู่ที่ ๓ ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑.	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	๑๑ ขุดรื้อผิวทาง (ขนทั้ง) แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑๒ ขุดรื้อไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑๓ เกสียปรับไหล่ส้วทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑๔ งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑๕ งานดินถม (จากงานดินตัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑๖ งานดินถม (จากงานขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑๗ หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑๘ ลูกกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๑๙ Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๒.	งานผิวทาง										
	๒๑ Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒๒ Tack Coat	๑,๔๓๐	ตร.ม.	๗.๕๒	๕.๐๐	๑๒.๕๒	๑๗,๙๖๓.๖๐	๑.๓๖๒๔	๑๗.๐๕	๒๔,๓๘๑.๘๖	
	๒๓ ผิว Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒๔ ผิว Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	๑,๔๓๐	ตร.ม.	๑๖๓.๔๔	๓๔.๕๖	๑๙๘.๐๐	๒๘๓,๑๔๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๖๘.๗๕	๓๘๕,๓๔๙.๗๔	หน้า ๐.๐๔ ม.
	ยอดยกไป						๓๐๑,๐๔๓.๖๐			๔๑๐,๑๔๑.๘๖	

นายอภิชาติ รัตนวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพรหมมินทร์ อธิรัตน์)
นักบริหารงานท้องถิ่น

นายเตียง บุญสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายละเอียดประมาณราคา

ชื่อสายทาง

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๓

กม.

รหัสสายทาง-
สถานที่ตั้ง บ.โนนสะอาด หมู่ที่ ๓ ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๘๖


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
๓	ขุดยกมา งานผิวไหล่ทาง ๓๑ Prime Coat ๓๒ Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
๔	งานตีเส้นจราจร ๔๑ สีเทอร์โมพลาสติก ๔๒ Rumble Stripe (๓ ช่วงๆ ละ ๑๐ แถบ) ๔๓ ทางม้าลาย	๖๖	ตร.ม.	๒๓๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๔๐.๖๐	๒๒,๔๗๕.๖๐	กว้าง ๐.๑๐ ม.
		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
		-	หลั้ก	-	-	-	-	-	-	
๕	งานจราจรสงเคราะห์ ๕๑ งานปรับปรุง ๕๑๑ หลั้กแนวโค้ง ค.ส.ล. ๕๑๒ หลั้กโกโลเมตร ๕๑๓ ป้ายจราจร ๕๑๔ GUARD RAIL ๕๒ งานติดตั้ง ๕๒๑ ป้ายจราจร บ ๑	-	หลั้ก	-	-	-	-	-	-	
		-	หลั้ก	-	-	-	-	-	-	
		-	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
		-	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	ขุดยกไป	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
						๓๑๗,๕๔๓.๖๐			๔๗๕,๖๒๑.๔๐	

นายอภิชาติ รัตนวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพรหมินทร์ ฉิรินัง)
นักบริหารงานท้องถิ่น

นายเดียง บุญสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ


ชื่อสายทาง : ถนนสาย บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 0.286 กม.



รูปตัดตามขวางงานเสริมผิวทาง AC

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบ		
แผ่นที่	รายการ	แบบเลขที่
1	งานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	นบปร. 106/53
2	รายการประกอบแบบมาตรฐานเสริมผิวและช่องเสริมผิวแอสฟัลต์	นบปร. 201/53
3	งานเสริมผิวทางและโครงสร้างเสริมผิวทาง	นบปร. 301/53
4	เสริมขอบทางเสริมผิวทาง	ทส. - 3-108/45 (แก้ไขครั้งที่ 1)
5	ป้ายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	ทส. - 3-307/45
6	ป้ายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	ทส. - 3-302/45
7	หลักกิโลเมตร	ทส. - 3-111/45 (แก้ไขครั้งที่ 5)

- หมายเหตุ
1. หลังจากดำเนินการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete แล้วให้ทำการตัดผิวทางออกห่างจากขอบด้านละไม่น้อยกว่า 1.00 ม.
 2. ป้ายจราจรที่นำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นของใหม่โดยไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อน
 3. ด้านหลังป้ายจราจรทุกแผ่นต้องมีสัญลักษณ์รูปช้างและชื่อรหัสสายทางของโครงการนั้น
 4. ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามแบบมาตรฐานป้ายจราจรระหว่างก่อสร้างให้ชัดเจนและเพียงพอเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบผู้ควบคุมงาน



โครงการงานเสริมผิวลาดยาง
ASPHALTIC CONCRETE
ถนน สาย บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3

ลงชื่อ.....
ออกแบบ/เขียน
นายอภิชาติ รัตนวิเศษ
ผอ.กองช่าง อบต.ศรีสมเด็จ

ลงชื่อ.....
ตรวจแบบ
นายอภิชาติ รัตนวิเศษ
ผอ.กองช่าง อบต.ศรีสมเด็จ

ลงชื่อ.....
เห็นชอบ
นายพรหมินทร์ อภิวัณ
ปลัด อบต.ศรีสมเด็จ

ลงชื่อ.....
อนุมัติ
นายเตียง บุญสิงห์
นายก อบต.ศรีสมเด็จ

แบบเลขที่